





少即是多

拜QLC NAND Flash技術之賜,SSD220Q每單元儲存密度提升了33%,您現在可以用更少的空間儲存海量的資料,突破工作極限,解放工作效能,創造史無前例的絕佳效益。



效能增強,作業更快

創見SSD220Q採用SATA III 6Gb/s傳輸介面以及內建 SLC caching技術,展現每秒高達550MB 及500 MB的讀 寫速度。



高度耐用,穩定可靠

創見SSD220Q提供高達400 TBW寫入兆位元組 (TBW),顯示固態硬碟的有限壽命中可寫入的資料總量。





2.5吋固態硬碟 SATA III 6Gb/s SSD220Q

特點

- QLC快閃記憶體
- RAID engine資料保護機制及LDPC除錯機制確保 資料完整
- 內建SLC-caching技術提升讀寫速度
- 支援深眠模式(DevSleep)、S.M.A.R.T.、TRIM 與 NCQ指令

Transcend



SSD Scope

SSD Scope軟體整合實用功能,能偵測創見 固態硬碟的狀態,以保持最佳狀況。

規格

尺寸	100 mm x 69.85 mm x 6.8 mm (3.94" x 2.75" x 0.28")
重量	45 g (1.59 oz)

介面

匯流排介面

匯流排介面	SATA III 6Gb/s
≠ /=±	

存儲

Flash類型	QLC快閃記憶體
容量	500 GB / 1 TB / 2 TB

操作環境

工作溫度	0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
工作電壓	5V±5%

效能

連續讀寫速度 (CrystalDiskMark)讀取: 高達 550 MB/s 寫入: 高達 500 MB/s4K隨機讀寫速度 (IOmeter)讀取: 高達 81,000 IOPS 寫入: 高達 80,000 IOPS平均故障間隔 (MTBF)2,000,000 小時每日全碟寫入次數 (DWPD)0.19 (3 年)寫入兆位元組 (TBW)高達 400 TBW備註傳輸速度會因您的系統效能 (硬體、軟體、使用方式、產品容量) 而有所不同。 用於評估DWPD數值的工作量可能與您的實際操作環境 (硬體、軟體、使用方式、產品容量) 不同。 寫入兆位元組 (TBW) 數值以該系列產品最高容量為主。		
寫入: 高達 80,000 IOPS 平均故障間隔 (MTBF) 2,000,000 小時 每日全碟寫入次數 (DWPD) 0.19 (3 年) 寫入兆位元組 (TBW) 高達 400 TBW 備註 傳輸速度會因您的系統效能(硬體、軟體、使用方式、產品容量)而有所不同。用於評估DWPD數值的工作量可能與您的實際操作環境(硬體、軟體、使用方式、產品容量)不同。	連續讀寫速度 (CrystalDiskMark)	
每日全碟寫入次數 (DWPD) 0.19 (3 年) 寫入兆位元組 (TBW)	4K隨機讀寫速度 (IOmeter)	
寫入兆位元組 (TBW) 高達 400 TBW 「「「「「「」」」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「」 「「」	平均故障間隔 (MTBF)	2,000,000 小時
備註 傳輸速度會因您的系統效能(硬體、軟體、使用方式、產品容量)而 有所不同。 用於評估DWPD數值的工作量可能與您的實際操作環境(硬體、軟 體、使用方式、產品容量)不同。	每日全碟寫入次數 (DWPD)	0.19 (3 年)
有所不同。 用於評估DWPD數值的工作量可能與您的實際操作環境(硬體、軟體、使用方式、產品容量)不同。	寫入兆位元組 (TBW)	高達 400 TBW
	備註	有所不同。 用於評估DWPD數值的工作量可能與您的實際操作環境(硬體、軟體、使用方式、產品容量)不同。

保固

安規認證	CE / FCC / BSMI / KC / RCM
保固	三年有限保固

訂購資訊

500GB	TS500GSSD220Q
1TB	TS1TSSD220Q
2TB	TS2TSSD220Q

產品規格如有變更,將不另行通知。圖片可能與實際產品有所差異,請以實際產品為準。總可用容量將因操作環境而異。